



Общество с ограниченной ответственностью
426057, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Свободы 173-905
ИНН/КПП 1831097040/183101001
Тел/факс (3412) 912004, E-mail: office@stankim.com



Limited Liability Company
173-905, Svobody Street, Izhevsk, Udmurt Republic,
RUSSIA 426057
VAT ID No 1831097040
Tel/Fax +7 3412 912004, E-mail: office@stankim.com

ТЕХНИКО-KОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По вашему запросу, направляем Вам технико-коммерческое предложение на поставку поворотного стола модели RD-200R, фирмы «DEX» (Тайвань).



Столы фирмы «DEX» имеют в своей основе **прецизионную роликовую передачу**, имеющую ряд преимуществ по сравнению с традиционной червячной передачей:

- нулевой люфт;
- не требуется выборка зазора в процессе эксплуатации;
- значение максимального крутящего момента больше на 50%, по сравнению с червячной передачей, максимальная частота вращения превосходит в два раза;
- высокая жесткость;
- стабильные эксплуатационные характеристики (точность, повторяемость) в течение длительного времени эксплуатации;
- отсутствие отклонения точности из-за температурных деформаций главной пары во течение длительного процесса работы.



Технические характеристики

Модель	RD-200R
Диаметр планшайбы, мм	200
Высота центра при вертикальной установке, мм	160
Центральное сквозное отверстие, мм	45 ^{H7}
Ширина Т-пазов, мм	12 ^{H7}
Ширина направляющего сухаря, мм	18 ^{H7}

Передаточное число		1:60
Дискретность задания перемещения, град.		0,001
Максимальная скорость вращения, об/мин		66
Усилие пневмозажима (Н*м) (Р:6 кг/кв.см)		127
Точность позиционирования, сек		15 (стандартно)
Повторяемость, сек		± 4
Максимальное усилие резания, Н*м		352
Вес нетто, кг		70
Максимальная нагрузка W, кг	 вертикально	W=125 кг
	горизонтально 	W=250 кг

